
Combiné encastrable SmartFrost 178 cm PURE







ICE5103-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Combiné intégr. 2 circuits SmartFrost/Air brassé 264 L niche de 178 cm. Tiroir EasyFresh : conservez les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Congélateur SmartFrost, éclairage plafonnier LED, électronique tactile digitale. Charnières autoporteuses.

CARACTÉRISTIQUES



Duo Cooling SN-T



Easy Fresh Super Silent Smart Device ready



Avantages produit



Le givre réduit au minimum

SmartFrost limite la corvée du dégivrage du congélateur en réduisant de près de 70% la formation de givre. Les parois du congélateur sont lisses et faciles à nettoyer. Ainsi, le dégivrage de votre appareil est beaucoup moins fréquent et surtout plus rapide!



Aménagement de l'espace en toute liberté

Les clayettes en verre vous offrent un vrai confort d'utilisation au quotidien. Totalement modulables, elles se déplacent à volonté pour organiser l'espace de rangement en fonction de vos besoins. Pour les changer de place dans le réfrigérateur, la manipulation se fait très facilement car vous n'avez pas besoin de les sortir intégralement!



Deux systèmes de froid, c'est essentiel

DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les odeurs ne se propagent pas !



Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes

Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible!



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Un éclairage optimal de l'espace de stockage

Intégré à la cuve, le plafonnier led offre une visibilité optimale et ce, même lorsque votre réfrigérateur est bien rempli. Dès l'ouverture de la porte, un flux lumineux homogène éclaire le contenu de l'appareil. Un dispositif d'éclairage encastré qui laisse libre l'espace de stockage. Quant à son entretien, il est très facile!



Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation!



Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide: vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur!



Données techniques

0 (/ 1 ()			
('aractarictia		nrinci	nalac
Caractéristiq	เนธอ	טוווט	Dales

Caracteristiques principales		
Classe climatique	SN-T	
Connectivité	En option	
Classe énergétique 2021	Е	
Consommation kwh/24h 2021	0.624	
Consommation en kwh/an	228	
Niveau sonore dB(A)	35	
Vol. utile congélateur (L)	81	
Vol. utile total (L)	264	
Vol. utile total réfrigérateur (L)	183	
Niveau sonore dB(A)	35	
Classe niveau sonore	В	
Commandes		
Nombre de circuits de froid	2	
Touche ON/OFF	Oui	
Régulation de la température	Ecran tactile digital	
Mode Sabbat	Oui	
Réfrigérateur		
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir	
Fonction SuperCool	Avec décompte	
Nb de clayettes réfrigérateur	4	
VarioBox	Non	
Bac à oeufs	Oui	
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED	
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui	
Nombre de bacs EasyFresh	1	
Congélateur		
Type de froid congélateur	SmartFrost	
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique	
Nb total de tiroirs congélateur	3	
Nb de tablettes congélateur	2	
Nb d'étoiles	4	
Type de tablettes congélateur	Verre	
VarioSpace	Oui	
Autonomie (h) 2021	11	
Pouvoir de congélation (kg/24h) 2021	6	
Sécurité		
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore	
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore	
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore	
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui	

Equipements

Equipements		
Amortisseur de porte	Non	
Fixation porte	Charnières Autoporteuses	
Pieds réglables	avant	
Porte réversible	Oui	
Joint de porte amovible	Oui	
Installation		
Type d'installation	Intégrables	
Informations générales		
Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat	
Dimensions et logistiques		
EAN	4016803072638	
Hauteur (cm)	177	
Largeur (cm)	55.9	
Profondeur (cm)	54.6	
Hauteur emballage (mm)	1829	
Largeur emballage (mm)	572	
Profondeur emballage (mm)	622	
Poids brut (kg)	67	
Poids net (kg)	63	
Hauteur de niche (mm)	1772	
Largeur de niche (mm)	560	
Profondeur de niche (mm)	550	
Origine	Allemagne	
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri	
Informations techniques		
Fréquence (Hz)	50/60	
Intensité (A)	1.4	
Tension (V)	220-240V	

Longueur du câble de raccordement (cm)

