


Réfrigérateur une porte tout utile 60cm Blu Prime Porte Inox anti-traces



RSDD5250-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid powerCooling avec filtre FreshAir, son tiroir EasyFresh pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (35 dB) et son électronique digitale tactile couleur. Son volume utile est de 401L, pour une hauteur de 185,5 cm et une largeur de 60 cm. Porte inox anti-traces.

CARACTÉRISTIQUES



Smart
Device
ready

Smart
Steel

Soft
System


Super
Cool



Easy
Fresh

Light
Tower

Avantages produit



BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !



Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



L'indispensable des petits aliments

Un tiroir pour ranger les aliments qui, d'ordinaire, se perdent dans le réfrigérateur, il fallait y penser ! Grâce au tiroir VarioSafe, chaque chose a sa place, tout est clair et bien rangé ! Vous retrouvez facilement : les condiments, les tubes de sauces, les yaourts, les petits bocaux etc. Dans le compartiment réfrigérateur, disposez le tiroir VarioSafe à différentes hauteurs, où vous le souhaitez !



Poignée à dépression alu

Cette poignée à dépression en aluminium massif permet une ouverture sans effort. Avec une excellente prise en main et une résistance à toute épreuve, elle est bien plus qu'un objet de design.



Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes

Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible !



Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !



Pliée ou dépliée, à vous de choisir

Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.



Poignée intégrée EasyOpen

Préservez les performances énergétiques de votre congélateur et profitez d'une ouverture facile grâce à la poignée intégrée design EasyOpen. Ce système, avec joint nervuré intègre un SAS de respiration qui permet de réduire le phénomène de dépression. Résultat : une réouverture sans effort de votre porte de congélateur et un vrai confort d'utilisation !

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	Classe énergétique D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	402
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	35
Consommation kwh/24h	0.27
Consommation en kwh/an	99
Vol. utile réfrigérateur (L)	402
Classe niveau sonore	B

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	6
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb de bacs à légumes sur rails télescopiques	1
Clayette porte-bouteilles	Oui
VarioBox	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage latéral
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Nombre de bacs EasyFresh	1
Nombre de bacs EasyFresh sur rails télescopiques	1

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
------------------------------------	--------------------

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Silver
Finition porte/couvercle	Inox Anti-Traces

Equipements

Amortisseur de porte	Oui
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	15 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803089872
Hauteur (cm)	185.5
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	67.5
Hauteur emballage (mm)	1927
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	767
Poids brut (kg)	74.9
Poids net (kg)	70.2
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Non
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200