
Réfrigérateur une porte tout utile 60cm Blu Plus SteelFinish







RSFE5220-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid powerCooling avec filtre FreshAir, son tiroir EasyFresh pour conserver les fruits et légumes jusqu'à 2 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (36 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 399L, pour une hauteur de 185,5 cm et une largeur de 60 cm. Eclairage plafonnier LED. SteelFinish.

CARACTÉRISTIQUES













Avantages produit



BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.



Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes

Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible!



Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.



L'indispensable des petits aliments

Un tiroir pour ranger les aliments qui, d'ordinaire, se perdent dans le réfrigérateur, il fallait y penser ! Grâce au tiroir VarioSafe, chaque chose a sa place, tout est clair et bien rangé ! Vous retrouvez facilement : les condiments, les tubes de sauces, les yaourts, les petits bocaux etc. Dans le compartiment réfrigérateur, disposez le tiroir VarioSafe à différentes hauteurs, où vous le souhaitez !



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation!



Pliée ou dépliée, à vous de choisir

Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.



Poignée intégrée EasyOpen

Préservez les performances énergétiques de votre congélateur et profitez d'une ouverture facile grâce à la poignée intégrée design EasyOpen. Ce système, avec joint nervuré intègre un SAS de respiration qui permet de réduire le phénomène de dépression. Résultat : une réouverture sans effort de votre porte de congélateur et un vrai confort d'utilisation!



Données techniques

Caractéristic	2011	nring	ealenia
Caracteristic	lues	princ	Jipales

Caracteristiques principales		
Classe énergétique	Е	
Classe climatique	SN-T	
Vol. utile total (L)	399	
Connectivité	En option	
Niveau sonore dB(A)	36	
Consommation kwh/24h	0.335	
Consommation en kwh/an	122	
Vol. utile réfrigérateur (L)	399	
Classe niveau sonore	С	
Commandes		
Nombre de circuits de froid	1	
Régulation de la température	Affichage digital tactile	
Mode Sabbat	Oui	
Touche ON/OFF	Oui	
Technologie		
Technologie BLUPerformance	Oui	
Réfrigérateur		
Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir	
Fonction SuperCool	Oui	
Nb de clayettes réfrigérateur	6	
Nombre de clayettes en 2 parties	1	
Clayette porte-bouteilles	Oui	
Beurrier	Non	
Bac à oeufs	Oui	
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED	
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui	
Nombre de bacs EasyFresh	1	
Sécurité		
Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore	
Design		
Poignée	Poignée intégrée verticale	
Finition côtés	Silver	
Esthétique	HardLine	
Finition porte/couvercle	Look Inox	

Equipements

Amortisseur de porte	Non
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées	15 ans à compter de la date
fonctionnelles	d'achat

Dimensions et logistiques

EAN 4016 Hauteur (cm) 185. Largeur (cm) 59.7 Profondeur (cm) 67.5 Hauteur emballage (mm) 192.	
Largeur (cm) 59.7 Profondeur (cm) 67.5	6803082354
Profondeur (cm) 67.5	5
	,
Hauteur emballage (mm) 1927	
	7
Largeur emballage (mm) 615	
Profondeur emballage (mm) 767	
Poids brut (kg) 65.4	
Poids net (kg) 60.8	
Origine Bulg	arie
, ,	emballages peuvent l'objet d'une consigne de

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Compresseur inverter	Non
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200

